

IMPRESAAI · SAFETY

Documento di Valutazione dei Rischi

AURORA DEMO S.R.L.

Documento strutturato ai fini della valutazione aziendale sulla base dei dati forniti e delle verifiche effettuate nella pratica.

CODICE ATECO

41.2

PARTITA IVA

00000000000

SEDE

LECCE (LE) VIA ESEMPIO 10 CAP 73100

DATA ELABORAZIONE

28/08/2026

Planimetria dei luoghi di lavoro

Esempio dimostrativo inserito automaticamente nelle prime pagine del DVR.

DEMO DIMOSTRATIVA · NESSUN DATO REALE

Schema fittizio: non rappresenta un edificio reale e non attesta conformita antincendio o edilizia.



Nota di utilizzo

Quando il cliente carica una planimetria catastale, ImpresaAI la inserisce automaticamente nel DVR. La planimetria serve a contestualizzare ambienti e organizzazione del lavoro; eventuali uscite, presidi o impianti rappresentati non vengono considerati conformi senza conferma dell'impresa o verifica tecnica.

Nota per l'adozione. Il documento deve corrispondere alle condizioni reali di lavoro. Le informazioni non disponibili o non verificabili sono evidenziate come elementi da completare; non vengono trasformate automaticamente in fatti o misure già presenti.

Quadro sintetico della valutazione

10 Lavoratori censiti	18 Rischi pertinenti valutati	9 Rischi con misure prioritarie	3 Verifiche tecniche residue
---------------------------------	---	---	--

Matrice lavoratori, mansioni e rischi

La matrice collega le mansioni dichiarate ai rischi che il profilo tecnico associa ai lavoratori/gruppi esposti. Deve essere mantenuta coerente con l'organizzazione reale.

Lavoratore	Mansione	Rischi associati dal profilo
DEMO 01	RECEPTION	VDT (Videoterminali) · contatto con il pubblico · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 02	RECEPTION	VDT (Videoterminali) · contatto con il pubblico · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 03	MARKETING	VDT (Videoterminali) · contatto con il pubblico · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 04	COMMERCIALE	VDT (Videoterminali) · contatto con il pubblico · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 05	PULIZIE	Movimentazione manuale dei carichi · VDT (Videoterminali) · Agenti chimici · lavoro in ambienti confinati · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 06	PULIZIE	Movimentazione manuale dei carichi · VDT (Videoterminali) · Agenti chimici · lavoro in ambienti confinati · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 07	CUOCO	Movimentazione manuale dei carichi · VDT (Videoterminali) · Rumore · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 08	AIUTO CUOCO	Movimentazione manuale dei carichi · VDT (Videoterminali) · Rumore · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili

Lavoratore	Mansione	Rischi associati dal profilo
DEMO 09	LAVAPIATTI	Movimentazione manuale dei carichi · VDT (Videoterminali) · Rumore · lavoro solitario · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili
DEMO 10	ADDETTO AL VERDE	Movimentazione manuale dei carichi · VDT (Videoterminali) · Rumore · Vibrazioni · lavoro in ambienti confinati · lavoro solitario · giovani lavoratori · Utilizzo di veicoli · Attività di cantiere / edili

1. Dati identificativi dell'impresa

Ragione sociale
AURORA DEMO S.R.L.
Partita IVA
00000000000
Codice fiscale
00000000000
Rea
LE - 000000
Codice ATECO
41.2
Pec
demo@pec.esempio.invalid
Sede
LECCE (LE) VIA ESEMPIO 10 CAP 73100
Addetti
22
Activity Start Date

01/01/2020

Rappresentante

RAPPRESENTANTE DEMO

Activity

edilizia e verde pubblico

Source

Visura camerale · estrazione automatica da confermare

2. Attività, ambienti e organizzazione del lavoro

DescrizioneHOTEL STRUTTURA RICETTIVA CON ANNESSA SPA E CENTRO TERMALE,
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO**Luoghi**

HOTEL CON TUTTE LE CARATTERISTICHE

AttrezzatureCOMPUTER, FORNO, FRULLATORE, LAVATRICE, FRIGGITRICE, COLTELLI,
AFFETTATRICE**Prodotti Sostanze**

DETERSIVI PER PULIZIA

3. Organizzazione della prevenzione e protezione

Employer**Rischio**

DATORE DEMO

Rspp**Mode**

datore

Rischio

DATORE DEMO

Training

presente

Rls**Mode**

rls

Rischio

DEMO 01

Doctor**Mode**

nominato

Rischio

MEDICO DEMO

First Aid

DATORE DEMO

Fire Team

DATORE DEMO

Supervisors

DEMO 01

4. Criteri e metodologia di valutazione

Criterio

Valutazione basata sui dati dichiarati e sul profilo rischi ImpresaAI. I rischi esclusi dal questionario non sono reintrodotti.

Nota Anteprima

Anteprima deterministica per controllo qualità: non effettua chiamate AI e non modifica la pratica.

Diagnostica

Anteprima amministrativa deterministica: nessuna chiamata AI eseguita.

5. Lavoratori, gruppi omogenei e mansioni

- Rischio**

DEMO 01

Task

RECEPTION

- Rischio**

DEMO 02

Task

RECEPTION

- **Rischio**

DEMO 03

Task

MARKETING

- **Rischio**

DEMO 04

Task

COMMERCIALE

- **Rischio**

DEMO 05

Task

PULIZIE

- **Rischio**

DEMO 06

Task

PULIZIE

- **Rischio**

DEMO 07

Task

CUOCO

- **Rischio**

DEMO 08

	Task
	AIUTO CUOCO
•	Rischio
	DEMO 09
	Task
	LAVAPIATTI
•	Rischio
	DEMO 10
	Task
	ADDETTO AL VERDE

6. Valutazione dei rischi

1 Incendio

BASSO

MOTIVAZIONE

Dichiarati estintori presenti e mantenuti, vie/uscite di emergenza e illuminazione di sicurezza presenti, senza quantità significative di materiali infiammabili. Superficie 900 m², 6 piani, massimo 12 persone.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Presenza di estintori a norma e mantenuti
- Segnaletica di emergenza presente
- Illuminazione di emergenza funzionante
- Piano di emergenza e evacuazione documentato
- Formazione antincendio per addetti e personale
- Mantenere efficienti estintori, vie di esodo, segnaletica e illuminazione di emergenza con controlli periodici.

MISURE DA ADOTTARE

- Verifica coerenza dati superficie/piani con reale capienza strutturale
- Aggiornamento piano di emergenza con procedure specifiche per aree SPA e termale
- Simulazioni di evacuazione periodiche

PRIORITÀ

Mantenimento e controllo

2

Elettrico**BASSO****MOTIVAZIONE**

Non sono dichiarati componenti elettrici danneggiati e risultano effettuati controlli/manutenzione.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico
- Controlli periodici su impianto e apparecchiature
- Manutenzione programmata
- Mantenere controlli periodici e vietare l'uso di cavi, prese o adattatori deteriorati o impropri.

MISURE DA ADOTTARE

- Verifica aggiornamento documentazione impiantistica (es. relazione di conformità aggiornata)
- Controllo periodico dell'impianto di terra

PRIORITÀ

Mantenimento e controllo

3

Movimentazione manuale dei carichi

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Utilizzo di attrezzature come forno, frullatore, lavatrice, friggatrice, coltelli, affettatrice. Presenza di movimentazione di materiali (es. detersivi, attrezzature da cucina, rifiuti).

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Formazione specifica per movimentazione manuale carichi
- Utilizzo di ausili meccanici ove possibile (es. carrelli per detersivi)
- Procedure di lavoro sicure per movimentazione

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione specifica dei carichi movimentati (pesi, frequenza, posture)
- Dotazione di ausili meccanici per movimentazione pesi (es. carrelli per rifiuti)
- Formazione pratica su tecniche di movimentazione sicura

PRIORITÀ

Prioritaria

4

VDT (Videoterminali)**BASSO****MOTIVAZIONE**

Utilizzo VDT dichiarato per circa 6 ore/giorno per 6 giorni/settimana; verifica ergonomica presente; pause/cambi attività presenti. Utilizzo settimanale indicativo pari a circa 36 ore: verificare l'applicazione degli obblighi specifici per i lavoratori addetti al videoterminale.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Postazioni di lavoro ergonomiche
- Formazione specifica sull'uso del VDT
- Pausa obbligatoria ogni 2 ore (art. 175 D.Lgs. 81/2008)

MISURE DA ADOTTARE

- Completare la valutazione sulla base di frequenza, durata e condizioni effettive.
- Valutazione ergonomica delle postazioni VDT
- Monitoraggio dei tempi di esposizione e applicazione delle pause
- Dotazione di supporti per schermi e tastiera

PRIORITÀ

Mantenimento e controllo

5

Rumore**BASSO****MOTIVAZIONE**

Attività dichiarata nel questionario. Possibile esposizione a rumore da attrezzature da cucina (frullatore, friggatrice) e attrezzature per il verde (tagliasiepi, decespugliatori). Livello non quantificato.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Utilizzo di DPI uditivi ove necessario
- Manutenzione attrezzature per ridurre emissioni sonore
- Formazione sui rischi da rumore

MISURE DA ADOTTARE

- Misurazione dei livelli di esposizione al rumore per le mansioni a rischio
- Valutazione dell'opportunità di sostituire attrezzature rumorose con alternative meno impattanti

PRIORITÀ

Mantenimento e controllo

ANTEPRIMA
INTERNA
NON
CONSEGNARE

6

Vibrazioni**BASSO****MOTIVAZIONE**

Attività dichiarata nel questionario. Possibile esposizione a vibrazioni da attrezzature per la manutenzione del verde (es. decespugliatori, motoseghe). Livello non quantificato.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Utilizzo di attrezzature con sistemi antivibrazione
- Rotazione delle mansioni per ridurre l'esposizione
- Formazione sui rischi da vibrazioni

MISURE DA ADOTTARE

- Misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni per le mansioni a rischio
- Valutazione dell'opportunità di sostituire attrezzature con alternative meno impattanti

PRIORITÀ

Mantenimento e controllo

ANTEPRIMA
INTERNA
NON
CONSEGNARE

7

Agenti chimici

MEDIO

MOTIVAZIONE

Utilizzo di detersivi per pulizia dichiarato. Possibile esposizione a sostanze chimiche durante le attività di pulizia delle aree ricettive, SPA e termale.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Schede di sicurezza (SDS) disponibili per tutti i prodotti utilizzati
- Utilizzo di DPI specifici (guanti, mascherine)
- Ventilazione dei locali durante le operazioni di pulizia
- Formazione specifica sull'uso sicuro dei prodotti chimici

MISURE DA ADOTTARE

- Elenco dettagliato dei prodotti chimici utilizzati con relative SDS
- Valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche (es. vapori, aerosol)
- Sostituzione di prodotti pericolosi con alternative meno impattanti ove possibile

PRIORITÀ

Prioritaria

8

scivolamenti e cadute

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Presenza di aree umide (SPA, termale), pavimentazioni scivolose, scale, e aree esterne con possibile presenza di vegetazione bagnata.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Manutenzione regolare delle pavimentazioni
- Segnaletica di pericolo in aree a rischio
- Utilizzo di calzature antiscivolo
- Pulizia immediata di liquidi versati

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione specifica delle aree a rischio (es. pavimentazioni, scale, aree umide)
- Installazione di pavimentazioni antiscivolo in aree critiche
- Formazione del personale sulle procedure di sicurezza in caso di versamenti

PRIORITÀ

Prioritaria

9

agenti ottici (EMF)

DA_VERIFICARE

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Presenza di impianti termali e SPA con possibile esposizione a campi elettromagnetici (es. apparecchiature per fisioterapia, saune, lampade UV). Livello e tipologia di esposizione non specificati.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

Nessun elemento dichiarato.

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione specifica dell'esposizione a campi elettromagnetici per le aree termali e SPA
- Misurazione dei livelli di esposizione e confronto con i limiti di legge
- Formazione del personale sui rischi da esposizione a EMF

PRIORITÀ

Da completare prima dell'adozione definitiva

ANTEPRIMA
INTERNA
NON
CONSEGNARE

10

lavoro in ambienti confinati

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Possibile accesso a locali tecnici, cantine, sottotetti, o aree esterne con spazi ristretti (es. vani tecnici per impianti termali).

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Procedure di lavoro sicure per accesso a ambienti confinati
- Utilizzo di DPI specifici (maschere, imbracature)
- Presenza di sistema di recupero in caso di emergenza
- Formazione specifica per lavoro in ambienti confinati

MISURE DA ADOTTARE

- Identificazione e mappatura degli ambienti confinati presenti nella struttura
- Valutazione dei rischi specifici per ogni ambiente confinato
- Dotazione di attrezzature di soccorso e recupero

PRIORITÀ

Prioritaria

11

microclima

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Presenza di aree termali e SPA con condizioni microclimatiche particolari (umidità, temperatura elevata). Attività notturna può influenzare il benessere termico.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Monitoraggio delle condizioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventilazione)
- Dotazione di indumenti adeguati alle condizioni ambientali
- Pianificazione delle attività in base alle condizioni termiche

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione specifica delle condizioni microclimatiche nelle diverse aree della struttura
- Installazione di sistemi di ventilazione e climatizzazione ove necessario
- Formazione del personale sui rischi da microclima

PRIORITÀ

Prioritaria

12

lavoro solitario

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività notturna e presenza di mansioni isolate (es. lavapiatti in orari notturni, addetto al verde in aree esterne).

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Procedure di controllo periodico per lavoratori isolati
- Dotazione di dispositivi di comunicazione (es. radiotrasmittenti)
- Formazione sui rischi da lavoro solitario

MISURE DA ADOTTARE

- Identificazione delle mansioni a rischio lavoro solitario
- Pianificazione di controlli periodici per i lavoratori isolati
- Dotazione di dispositivi di emergenza (es. pulsanti di allarme)

PRIORITÀ

Prioritaria

ANTEPRIMA
INTERNA
NON
CONSEGNARE

13

Lavoro notturno / turni

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Presenza di turni notturni per personale di reception, pulizie, cucina e addetto al verde.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Valutazione dei rischi specifici per lavoro notturno (es. affaticamento, rischio di incidenti)
- Pianificazione dei turni per ridurre l'affaticamento
- Formazione specifica per lavoro notturno

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione dei rischi psicosociali legati al lavoro notturno
- Pianificazione dei turni in base alle esigenze di sicurezza e benessere
- Monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori notturni

PRIORITÀ

Prioritaria

ANTEPRIMA
INTERNA
NON
CONSEGNARE

14

contatto con il pubblico

MEDIO

MOTIVAZIONE

Attività dichiarata nel questionario. Presenza di pubblico in struttura ricettiva con possibile esposizione a conflitti, aggressioni o stress da contatto.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Procedure di gestione dei conflitti
- Formazione specifica per il contatto con il pubblico
- Dotazione di dispositivi di emergenza (es. pulsanti di allarme)

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione dei rischi psicosociali legati al contatto con il pubblico
- Formazione del personale sulla gestione dei conflitti e delle emergenze
- Pianificazione di procedure di emergenza specifiche per il contatto con il pubblico

PRIORITÀ

Prioritaria

15

Stress lavoro-correlato

BASSO

MOTIVAZIONE

Lo screening preliminare non evidenzia un numero significativo di indicatori organizzativi critici (2 indicatori).

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Mantenere monitorati gli indicatori organizzativi e riesaminare la valutazione in caso di cambiamenti significativi.

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione specifica dei rischi psicosociali tramite questionari o interviste
- Analisi dei dati su turnover, assenze, e segnalazioni di stress
- Pianificazione di interventi di prevenzione e gestione dello stress

PRIORITÀ

Mantenimento e controllo

16

giovani lavoratori

MEDIO

MOTIVAZIONE

Presenza di giovani lavoratori (es. addetto al verde). Attività può comportare rischi fisici e da movimentazione manuale carichi.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

- Formazione specifica per giovani lavoratori
- Supervisione costante durante le attività
- Valutazione dei rischi specifici per mansioni assegnate

MISURE DA ADOTTARE

- Valutazione dei rischi specifici per mansioni assegnate a giovani lavoratori
- Pianificazione di programmi di affiancamento e formazione
- Monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza

PRIORITÀ

Prioritaria

17

Utilizzo di veicoli

DA_VERIFICARE

MOTIVAZIONE

Situazione dichiarata dall'impresa; valutazione specifica da completare.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

Nessun elemento dichiarato.

MISURE DA ADOTTARE

- Completare la valutazione sulla base di frequenza, durata e condizioni effettive.

PRIORITÀ

Da completare prima dell'adozione definitiva

18

Attività di cantiere / edili

DA_VERIFICARE

MOTIVAZIONE

Situazione dichiarata dall'impresa; valutazione specifica da completare.

MISURE PRESENTI DICHIARATE

Nessun elemento dichiarato.

MISURE DA ADOTTARE

- Completare la valutazione sulla base di frequenza, durata e condizioni effettive.

PRIORITÀ

Da completare prima dell'adozione definitiva

7. Dispositivi di protezione individuale

GUANTI, SCARPE, MASCHERINE,

8. Informazione, formazione e addestramento

Formazione Lavoratori

si

Formazione Specifica

si

Primo Soccorso

si

Antincendio

si

Note

Non indicato

9. Sorveglianza sanitaria

Mode
nominato
Rischio
MEDICO DEMO

10. Gestione delle emergenze

Piano O Procedura
si
Informazione Evacuazione
si
Addetti Primo Soccorso
DATORE DEMO
Addetti Antincendio
DATORE DEMO
Note
Non indicato

11. Programma delle misure di miglioramento

- Verifica coerenza dati superficie/piani con reale capienza strutturale
- Aggiornamento piano di emergenza con procedure specifiche per aree SPA e termale

- Simulazioni di evacuazione periodiche
- Verifica aggiornamento documentazione impiantistica (es. relazione di conformità aggiornata)
- Controllo periodico dell'impianto di terra
- Valutazione specifica dei carichi movimentati (pesi, frequenza, posture)
- Dotazione di ausili meccanici per movimentazione pesi (es. carrelli per rifiuti)
- Formazione pratica su tecniche di movimentazione sicura
- Completare la valutazione sulla base di frequenza, durata e condizioni effettive.
- Valutazione ergonomica delle postazioni VDT
- Monitoraggio dei tempi di esposizione e applicazione delle pause
- Dotazione di supporti per schermi e tastiera
- Misurazione dei livelli di esposizione al rumore per le mansioni a rischio
- Valutazione dell'opportunità di sostituire attrezzature rumorose con alternative meno impattanti
- Misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni per le mansioni a rischio
- Valutazione dell'opportunità di sostituire attrezzature con alternative meno impattanti
- Elenco dettagliato dei prodotti chimici utilizzati con relative SDS
- Valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche (es. vapori, aerosol)
- Sostituzione di prodotti pericolosi con alternative meno impattanti ove possibile
- Valutazione specifica delle aree a rischio (es. pavimentazioni, scale, aree umide)
- Installazione di pavimentazioni antiscivolo in aree critiche
- Formazione del personale sulle procedure di sicurezza in caso di versamenti
- Valutazione specifica dell'esposizione a campi elettromagnetici per le aree termali e SPA
- Misurazione dei livelli di esposizione e confronto con i limiti di legge
- Formazione del personale sui rischi da esposizione a EMF
- Identificazione e mappatura degli ambienti confinati presenti nella struttura
- Valutazione dei rischi specifici per ogni ambiente confinato
- Dotazione di attrezzature di soccorso e recupero
- Valutazione specifica delle condizioni microclimatiche nelle diverse aree della struttura
- Installazione di sistemi di ventilazione e climatizzazione ove necessario
- Formazione del personale sui rischi da microclima
- Identificazione delle mansioni a rischio lavoro solitario
- Pianificazione di controlli periodici per i lavoratori isolati
- Dotazione di dispositivi di emergenza (es. pulsanti di allarme)

- Valutazione dei rischi psicosociali legati al lavoro notturno
- Pianificazione dei turni in base alle esigenze di sicurezza e benessere
- Monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori notturni
- Valutazione dei rischi psicosociali legati al contatto con il pubblico
- Formazione del personale sulla gestione dei conflitti e delle emergenze
- Pianificazione di procedure di emergenza specifiche per il contatto con il pubblico
- Valutazione specifica dei rischi psicosociali tramite questionari o interviste
- Analisi dei dati su turnover, assenze, e segnalazioni di stress
- Pianificazione di interventi di prevenzione e gestione dello stress
- Valutazione dei rischi specifici per mansioni assegnate a giovani lavoratori
- Pianificazione di programmi di affiancamento e formazione
- Monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza

12. Verifiche, integrazioni e approfondimenti

- Tipologia e quantità dei prodotti chimici utilizzati per le pulizie
- Dettagli sulle condizioni microclimatiche nelle aree termali e SPA (temperatura, umidità, ventilazione)
- Valutazione specifica dell'esposizione a campi elettromagnetici nelle aree termali e SPA
- Dati sulla capienza reale della struttura (superficie 900 mq, 6 piani, max 12 persone: incoerenza con 22 dipendenti)
- Procedure specifiche per l'accesso a ambienti confinati (es. locali tecnici, cantine)
- Valutazione dei rischi psicosociali (assenza di dati su workload, conflitti, turnover, ecc.)
- Dettagli sulle mansioni specifiche dei giovani lavoratori e sulle attività notturne

13. Adozione, consultazione e sottoscrizioni

Datore Di Lavoro

Rischio

DATORE DEMO

RSPP

Mode
datore
Rischio
DATORE DEMO
Training
presente

RLS/RLST
Mode
rls
Rischio
DEMO 01

Medico Competente
Mode
nominato
Rischio
MEDICO DEMO

14. Schede operative da utilizzare separatamente

Queste schede aiutano a tenere ordinata la gestione quotidiana della sicurezza. Compilate e firmate quando l'evento si verifica; non attestano attività che non sono state realmente svolte.

Verbale consegna DPI Consegna nominativa e istruzioni ricevute. **FIRMA DATORE + LAVORATORE**

Registro formazione Corsi, date, attestati e aggiornamenti. **DA CONSERVARE / AGGIORNARE**

Registro controlli attrezzature Manutenzioni, controlli, esiti e scadenze.

DA CONSERVARE / AGGIORNARE

Scheda addetti emergenze Primo soccorso e antincendio. DA TENERE AGGIORNATA

Verbale consultazione RLS/RLST Consultazione sulla valutazione e osservazioni.

FIRME / PRESA VISIONE

Scheda sostanze / SDS Prodotti, pericoli, uso, DPI e schede di sicurezza.

DA AGGIORNARE AI PRODOTTI REALI

Programma di miglioramento Azione, responsabile, scadenza e verifica efficacia.

DA MONITORARE

Scheda sorveglianza sanitaria Mansioni interessate e protocollo/giudizi da gestire con il medico competente. SOLO SE PERTINENTE

Scheda operativa · Consegna DPI

Lavoratore:

Mansione:

DPI consegnati:

Data consegna:

Istruzioni/addestramento forniti:

Firma datore/delegato: _____ Firma lavoratore:

Scheda operativa · Formazione

Lavoratore:

Corso / argomento:

Data e durata:

Soggetto formatore:

Attestato / verifica:

Eventuale aggiornamento previsto:

Scheda operativa - Controlli e manutenzioni

Attrezzatura / impianto:

Ubicazione:

Controllo / manutenzione eseguita:

Data ed esito:

Tecnico / soggetto intervenuto:

Prossima verifica, se prevista:

Scheda operativa - Addetti alle emergenze

Nominativo:

Ruolo: ☐ Primo soccorso ☐ Antincendio

Formazione / attestato:

Data formazione:

Aggiornamento:

Note:

Scheda operativa - Consultazione RLS / RLST

Data consultazione:

RLS / RLST:

Argomenti esaminati:

Osservazioni / proposte:

Azioni concordate:

Firma Datore di lavoro: _____ **Firma RLS/RLST:**

Scheda operativa · Sostanze e SDS

Prodotto / sostanza:

Uso e reparto:

Pittogrammi / classificazione:

SDS disponibile e data:

DPI / misure:

Note su conservazione e incompatibilità:

Scheda operativa · Programma di miglioramento

Rischio / area:

Azione:

Priorità:

Responsabile:

Scadenza:

Verifica di efficacia / data chiusura:

Scheda operativa · Sorveglianza sanitaria

Scheda organizzativa: non sostituisce il protocollo sanitario né i giudizi del medico competente.

Mansione / gruppo:

Rischi che determinano la sorveglianza:

Medico competente:

Periodicità / protocollo indicato dal medico:

Scadenze da monitorare:

Note organizzative:

ImpresaAI Safety · ID pratica 094d190946e0 · Documento elaborato il 28/08/2026

ANTEPRIMA
INTERNA
NON
CONSEGNARE